



## Inhoudsopgave set MAGIC S 2:

Artikelnummer	Aantal	Omschrijving	Check-Tool Module
140	1	Draadvijl MM	MAGIC CT-711
711	1	Schuifmaat digitaal	MAGIC CT-711
720	1	Pincet	MAGIC CT-711
745	1	Kraspen	MAGIC CT-711
EI-MAGIC CT-711		Foam inleg leeg	MAGIC CT-711
2133 5,5	1	3c-greep soksleutel 5,5 MM	MAGIC CT-K1900-2133
2133 6	1	3c-greep soksleutel 6 MM	MAGIC CT-K1900-2133
2133 7	1	3c-greep soksleutel 7 MM	MAGIC CT-K1900-2133
2133 8	1	3c-greep soksleutel 8 MM	MAGIC CT-K1900-2133
2133 9	1	3c-greep soksleutel 9 MM	MAGIC CT-K1900-2133
2133 10	1	3c-greep soksleutel 10 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 19 10	1	Krachtdop 1/2" 10 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 19 13	1	Krachtdop 1/2" 13 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 19 14	1	Krachtdop 1/2" 14 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 19 17	1	Krachtdop 1/2" 17 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 19 19	1	Krachtdop 1/2" 19 MM	MAGIC CT-K1900-2133
K 1900	1	Slagschroevendraaier	MAGIC CT-K1900-2133
KB 819	1	Bithouder 5/16" 6-kt - 1/2"	MAGIC CT-K1900-2133
880 7	1	Schroevendraaierbit 5/16 7 MM sleuf	MAGIC CT-K1900-2133
880 8	1	Schroevendraaierbit 5/16 8 MM sleuf	MAGIC CT-K1900-2133
880 9	1	Schroevendraaierbit 5/16 9 MM sleuf	MAGIC CT-K1900-2133
880 12	1	Schroevendraaierbit 5/16 12 MM sleuf	MAGIC CT-K1900-2133
885 5	1	Schroevendraaierbit 5/16 5 MM Inbus	MAGIC CT-K1900-2133
885 6	1	Schroevendraaierbit 5/16 6 MM Inbus	MAGIC CT-K1900-2133
885 8	1	Schroevendraaierbit 5/16 8 MM Inbus	MAGIC CT-K1900-2133
885 10	1	Schroevendraaierbit 5/16 10 MM Inbus	MAGIC CT-K1900-2133
890 1	1	Schroevendraaierbit 5/16" PH 1 kruiskop	MAGIC CT-K1900-2133
890 2	1	Schroevendraaierbit 5/16" PH 2 kruiskop	MAGIC CT-K1900-2133
890 3	1	Schroevendraaierbit 5/16" PH 3 kruiskop	MAGIC CT-K1900-2133
890 4	1	Schroevendraaierbit 5/16" PH 4 kruiskop	MAGIC CT-K1900-2133
4534-5	1	Rolbandmaat 5 M x 19 MM	MAGIC CT-K1900-2133
EI-MAGIC CT-K1900-2133		Foam inleg leeg	MAGIC CT-K1900-2133
8000 A 1	1	Borgringtang 10-25 MM buitenspannend recht	MAGIC CT-8000
8000 A 2	1	Borgringtang 19-60 MM buitenspannend recht	MAGIC CT-8000

8000 A 21	1	Borgringtang 19-60 MM buitenspannend 90° gebogen	<b>MAGIC CT-8000</b>
8000 A 22	1	Borgringtang 19-60 MM buitenspannend 45° gebogen	<b>MAGIC CT-8000</b>
8000 J 1	1	Borgringtang 12-25 MM binnenspannend recht	<b>MAGIC CT-8000</b>
8000 J 2	1	Borgringtang 19-60 MM binnenspannend recht	<b>MAGIC CT-8000</b>
8000 J 21	1	Borgringtang 19-60 MM binnenspannend 90° gebogen	<b>MAGIC CT-8000</b>
8000 J 22	1	Borgringtang 19-60 MM binnenspannend 45° gebogen	<b>MAGIC CT-8000</b>
EI-MAGIC CT-8000		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-8000</b>
6 6X7	1	Steeksleutel 6x7 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 8X9	1	Steeksleutel 8x9 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 10X11	1	Steeksleutel 10x11 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 12X13	1	Steeksleutel 12x13 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 14X15	1	Steeksleutel 14x15 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 16X17	1	Steeksleutel 16x17 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 18X19	1	Steeksleutel 18x19 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 20X22	1	Steeksleutel 20x22 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 21X23	1	Steeksleutel 21x23 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
6 24X27	1	Steeksleutel 24x27 MM	<b>MAGIC CT-6</b>
EI-MAGIC CT-6		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-6</b>
119-1,5	1	Pendrijver 110x 1,5 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
97-250	1	Koudbeitel 250x24x20 mm	<b>MAGIC CT-350-145</b>
PH 42-88	8	Stiftsleutelset 8-dlg.	<b>MAGIC CT-350-145</b>
142 10 JC	1	Waterpomptang 10" verchromd met 2-componenten handgreep	<b>MAGIC CT-350-145</b>
8250-180 JC	1	Combinatietang Power 180 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
8133-180 JC	1	Telefoon- en krimptang 180 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
8316-180 JC	1	Zijsnijtang Power 180 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
600 H-300	1	Bankhamer Rotband-Plus 300 gr	<b>MAGIC CT-350-145</b>
98-125	1	Ritsbeitel 125x5x10 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
99 12-5	1	Doorslag 120x5x12 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
100-12	1	Centerpunt 12 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
119-3	1	Pendrijver 150x 3,0 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
119-4	1	Pendrijver 150x 4,0 MM	<b>MAGIC CT-350-145</b>
EI-MAGIC CT-350-145		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-350-145</b>
1 B 10	1	Ringsteeksleutel 10 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 11	1	Ringsteeksleutel 11 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 12	1	Ringsteeksleutel 12 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 13	1	Ringsteeksleutel 13 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 14	1	Ringsteeksleutel 14 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 15	1	Ringsteeksleutel 15 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 16	1	Ringsteeksleutel 16 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 17	1	Ringsteeksleutel 17 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 18	1	Ringsteeksleutel 18 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 19	1	Ringsteeksleutel 19 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 20	1	Ringsteeksleutel 20 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>

1 B 21	1	Ringsteeksleutel 21 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 22	1	Ringsteeksleutel 22 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 6	1	Ringsteeksleutel 6 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 7	1	Ringsteeksleutel 7 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 8	1	Ringsteeksleutel 8 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
1 B 9	1	Ringsteeksleutel 9 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2150 4	1	3-c schroevendraaier 4X100 MM	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2150 5,5	1	3-c schroevendraaier 5,5X125MM	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2150 6,5	1	3-c schroevendraaier 6,5X150MM	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2150 8	1	3-c schroevendraaier 8X175 MM	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2160 PH 1	1	3-c schroevendraaier PH 1-80	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
2160 PH 2	1	3-c schroevendraaier PH 2-100	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
EI-MAGIC CT-1B-2150PH		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-1B-2150PH</b>
INX 19 8	1	Dopsleutel 1/2" XZN 8 MM 12-kant	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
INX 19 10	1	Dopsleutel 1/2" XZN 10 MM 12-kant	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IS 19 10x1,6	1	Dop 1/2" zaagsnede 10x1,6 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IS 19 12x2	1	Dop 1/2" zaagsnede 12x2,0 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IKS 19 2	1	Dopsleutel 1/2" PH 2	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IKS 19 3	1	Dopsleutel 1/2" PH 3	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IKS 19 4	1	Dopsleutel 1/2" PH 4	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 5-90	1	Dop 1/2" Lang Inbus 5 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 6-90	1	Dop 1/2" Lang Inbus 6 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 8-90	1	Dop 1/2" Lang Inbus 8 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 10-140	1	Dop 1/2" Lang Inbus 10 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 12-140	1	Dop 1/2" Lang Inbus 12 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
IN 19 L 14-140	1	Dop 1/2" Lang Inbus 14 MM	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T20	1	Dopsleutel 1/2" Torx T20	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T25	1	Dopsleutel 1/2" Torx T25	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T27	1	Dopsleutel 1/2" Torx T27	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T30	1	Dopsleutel 1/2" Torx T30	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T40	1	Dopsleutel 1/2" Torx T40	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T45	1	Dopsleutel 1/2" Torx T45	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T50	1	Dopsleutel 1/2" Torx T50	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T55	1	Dopsleutel 1/2" Torx T55	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 T60	1	Dopsleutel 1/2" Torx T60	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T20-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T20 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T25-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T25 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T27-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T27 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T30-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T30 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T40-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T40 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T45-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T45 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T50-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T50 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
ITX 19 L T55-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T55 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>

ITX 19 L T60-100	1	Dopsleutel 1/2" Torx T60 lang	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
708	1	Torx maattester 12-dlg.	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
EI-MAGIC CT-ITX-IKS19		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-ITX-IKS19</b>
34 8X9	1	Kniegewrichtsleutel 8x9 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-34</b>
34 10X11	1	Kniegewrichtsleutel 10x11 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-34</b>
34 12X13	1	Kniegewrichtsleutel 12x13 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-34</b>
34 14X15	1	Kniegewrichtsleutel 14x15 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-34</b>
34 16X17	1	Kniegewrichtsleutel 16x17 MM UD-Profiel	<b>MAGIC CT-34</b>
EI-MAGIC CT-34		Foam inleg leeg	<b>MAGIC CT-34</b>
1987	1	Schuifgreep 1/2"	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
1995	1	Cardangewricht 1/2"	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
2087	1	Schuifgreep 1/4"	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
2095	1	Cardangewricht 1/4"	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
2098	1	Handgreep 1/4"	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 10	1	Dopsleutel 1/2" 10 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 11	1	Dopsleutel 1/2" 11 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 12	1	Dopsleutel 1/2" 12 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 13	1	Dopsleutel 1/2" 13 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 14	1	Dopsleutel 1/2" 14 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 15	1	Dopsleutel 1/2" 15 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 16	1	Dopsleutel 1/2" 16 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 17	1	Dopsleutel 1/2" 17 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 18	1	Dopsleutel 1/2" 18 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 19	1	Dopsleutel 1/2" 19 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 21	1	Dopsleutel 1/2" 21 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 22	1	Dopsleutel 1/2" 22 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 23	1	Dopsleutel 1/2" 23 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 24	1	Dopsleutel 1/2" 24 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 26	1	Dopsleutel 1/2" 26 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 27	1	Dopsleutel 1/2" 27 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 28	1	Dopsleutel 1/2" 28 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 30	1	Dopsleutel 1/2" 30 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
19 32	1	Dopsleutel 1/2" 32 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
1990-10	1	Verlengstuk 1/2" 10"/250 MM	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
1990-5	1	Verlengstuk 1/2" 5"/125 MM	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
1993 U-20	1	Omschakelbare ratel 1/2" met schakelpal	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 10	1	Dopsleutel 1/4" 10 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 11	1	Dopsleutel 1/4" 11 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 12	1	Dopsleutel 1/4" 12 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 13	1	Dopsleutel 1/4" 13 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 14	1	Dopsleutel 1/4" 14 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 4	1	Dopsleutel 1/4" 4 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>
20 5	1	Dopsleutel 1/4" 5 MM 6-kant	<b>MAGIC CT-20-19-U20</b>

20 5,5	1	Dopsleutel 1/4" 5,5 MM 6-kant	MAGIC CT-20-19-U20
20 6	1	Dopsleutel 1/4" 6 MM 6-kant	MAGIC CT-20-19-U20
20 7	1	Dopsleutel 1/4" 7 MM 6-kant	MAGIC CT-20-19-U20
20 8	1	Dopsleutel 1/4" 8 MM 6-kant	MAGIC CT-20-19-U20
20 9	1	Dopsleutel 1/4" 9 MM 6-kant	MAGIC CT-20-19-U20
2090-4	1	Verlengstuk 1/4" 97 MM	MAGIC CT-20-19-U20
2093 U-20	1	Omschakelbare ratel 1/4" met schakelpal	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 5	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 5 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 6	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 6 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 7	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 7 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 8	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 8 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 9	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 9 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 10	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 10 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 12	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 12 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 14	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 14 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 19 17	1	Dopsleutel 1/2" Inbus 17 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 20 3	1	Dopsleutel 1/4" Inbus 3 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 20 4	1	Dopsleutel 1/4" Inbus 4 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 20 5	1	Dopsleutel 1/4" Inbus 5 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 20 6	1	Dopsleutel 1/4" Inbus 6 MM	MAGIC CT-20-19-U20
IN 20 8	1	Dopsleutel 1/4" Inbus 8 MM	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T10	1	Dopsleutel 1/4" Torx T10	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T15	1	Dopsleutel 1/4" Torx T15	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T20	1	Dopsleutel 1/4" Torx T20	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T25	1	Dopsleutel 1/4" Torx T25	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T27	1	Dopsleutel 1/4" Torx T27	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T30	1	Dopsleutel 1/4" Torx T30	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T40	1	Dopsleutel 1/4" Torx T40	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T8	1	Dopsleutel 1/4" Torx T8	MAGIC CT-20-19-U20
ITX 20 T9	1	Dopsleutel 1/4" Torx T9	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E10	1	Dopsleutel 1/4" Torx E10 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E4	1	Dopsleutel 1/4" Torx E4 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E5	1	Dopsleutel 1/4" Torx E5 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E6	1	Dopsleutel 1/4" Torx E6 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E7	1	Dopsleutel 1/4" Torx E7 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
TX 20 E8	1	Dopsleutel 1/4" Torx E8 Uitwendig	MAGIC CT-20-19-U20
EI-MAGIC CT-20-19-U20		Foam inleg leeg	MAGIC CT-20-19-U20
1500 ED 70 K		Opvulmodule leeg (6x)	
<b>Totaal aantal delen</b>	<b>198</b>		